



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>TCF091-000301</b>	1-türiger Kühlschrank, professionell, Außenstruktur aus Edelstahl, 700 l, Temp. -2°/+8°C, ÖKOLOGISCH in Klasse C, Gas R290, belüftet, V.230/1, Kw.0,24, Gewicht 80 kg , Abm.mm.720x800x2020h	<b>€ 1.157,95</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 8 bis 15 Tage
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

## 1-türiger KÜHLSCHRANK, Fassungsvermögen 700 Liter, Temperatur -2°/+8°C, ÖKOLOGISCH in Klasse C :

- **Monocoque mit 60 mm Isolierung** aus HFO-Polyurethanschaum mit einem GWP-Wert von 0;
- **Das verwendete Material ist Edelstahl mit überwiegend AISI 304** , ausgenommen nicht sichtbare Teile.
- Monoblock-Einheiten verwenden **R290-Gas** (GWP gleich 3), was **zu erheblichen Energieeinsparungen führt** ;
- **Das Abtauen mit Heißgas** und nicht mit Widerstand ermöglicht Energieeinsparungen und das Abtauen erfolgt schneller.
- **teilweise kanalisierte Belüftung**, um eine korrekte Luftzirkulation innerhalb der Zelle zu gewährleisten;
- **die Führungen sind handschonend klappbar** , herausnehmbare Gestelle;
- **Der Mikroschalter zum Stoppen des Ventilators beim Öffnen der Tür ist mechanisch** und muss nicht bewegt werden, wenn die Öffnungsrichtung geändert wird.
- **Die Tür ist umkehrbar** , einfach das untere Scharnier an der Seite anbringen gegenüber;
- Die Inneneinrichtung ist ineinandergreifend und leicht abnehmbar, um maximalen Komfort bei den Reinigungsvorgängen zu gewährleisten.
- Bei belüfteten Schränken ist die Austrittsöffnung durch einen Kanal geschützt, der gewährleistet, dass die kalte Abluft nicht durch Produkte oder Eisbildung behindert wird.

### TECHNISCHE DATEN :




- Kapazität (lt): 700
- Energieklasse: C
- Betriebstemperatur: -2°/+8°
- Elektrische Leistung (kW): 0,24
- V\Hz: 230/50
- Kältemittelgas: R290
- Gewicht (kg): 80
- Abmessungen (cm): 720x800x2020

### CE-KENNZEICHNUNG HERGESTELLT IN ITALIEN


#### TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	0,24
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	80
<b>Breite (mm)</b>	720
<b>Tiefe (mm)</b>	800
<b>Höhe (mm)</b>	2020

#### TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>TCF091-000308</b> 	<b>Paar Führungen aus Edelstahl</b> Paar Edelstahlführungen für GN 2/1-Grillroste (mm 650x530)	<b>€ 12,57</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage
<b>TCF091-000306</b> 	<b>GN 2/1 plastifizierter Grill</b> Gastro-Norm 2/1 plastifizierter Grill (650 x 530 mm)	<b>€ 17,11</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage
<b>TCF091-000307</b> 	<b>Edelstahlgrill GN 2/1</b> Gastro-Norm 2/1 Edelstahlgrill (650x530 mm)	<b>€ 39,01</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage

TCF091-000309



**Räder aus Edelstahl**  
Radsatz aus Edelstahl, Durchmesser 125

**€ 108,29**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**

**Lieferung** 4 bis 9 Tage

